

Registro da vacina COVID-19 Moderna no PEC e-SUS APS

Versão 5.2.35

MAIO 2024 Divisão da Atenção Primária à Saúde do RS



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

Registro da vacina COVID-19 Moderna

O registro da aplicação da vacina COVID-19 monovalente (XBB), da fabricante Moderna está disponível no PEC e-SUS APS a partir da versão 5.2.33, através da aba doses/imunobiológicos/vacinas para COVID-19, no calendário vacinal.

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19


[Acesse aqui para atualizar sua versão do e-SUS](#)

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

SEM VACINAÇÃO PRÉVIA: duas doses de **0,25 ml** cada, administrada via intramuscular, com um intervalo entre a dose 1 (D1) e a dose 2 (D2) de 4 semanas.




Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

COM VACINAÇÃO PRÉVIA COMPLETA (3 doses): uma dose de reforço de **0,25 ml** administrada via intramuscular 3 meses após a D3 (dose D).




Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Uma dose da vacina Pfizer Baby (menor de 5 anos) ou Coronavac (D1)** - administrar 2 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 (D1 da Moderna) de quatro semanas e entre D2 e D3 (D1 e D2 da Moderna) de 8 semanas.



4 semanas após D1 do imuno anterior aplicado

8 semanas após D1 da vacina moderna


Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Duas doses de Pfizer Baby**- administrar uma dose de Moderna (D1), de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre a D1 de Moderna e a D2 de Pfizer Baby de 8 semanas.



8 semanas após D2 do imuno anterior aplicado (Pfizer baby)


Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Duas doses de Coronavac (D1, D2)** - administrar uma dose de Moderna (D1), de **0,25 ml** administrada via intramuscular, om intervalo entre a D1 de Moderna e a D2 de Coronavac de 4 meses.



4 meses após D2 do imuno anterior aplicado (Coronavac)

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Demais variações de esquemas incompletos aplicados:** consultar quadro 3 do [Informe técnico](#).

Quadro 3. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
					Modelo

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:
 - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, 1 vez ao ano, três meses após a última dose administrada.
 - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, 1 vez ao ano, três meses após a última dose administrada.
 - Se forem pessoas com **60 anos ou mais, gestantes/puérperas ou imunocomprometidos**, deverão receber **duas doses** (D), com intervalo mínimo de seis meses entre as duas doses.

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	ÚNICA

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX ÚNICA
Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia *
06 - CAMPANHA SELETIVA

Grupo de atendimento *



Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários sem vacinação prévia ou vacinadas com apenas uma dose** - estratégia campanha seletiva:
 - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade:** 1 dose de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, uma vez ao ano.
 - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, uma vez ao ano.

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:


- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários sem vacinação prévia ou vacinadas com apenas uma dose** - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	ÚNICA

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX ÚNICA
Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia *
06 - CAMPANHA SELETIVA

Grupo de atendimento *



Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia** (pelo menos duas doses)- estratégia campanha seletiva:
 - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 1 dose D de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, três meses após a última dose administrada.
 - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, três meses após a última dose administrada.

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:


- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	ÚNICA

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX ÚNICA
Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia *
06 - CAMPANHA SELETIVA

Grupo de atendimento *



Registro da vacina COVID-19 Moderna


Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **sem vacinação prévia**:
 - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 3 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de quatro semanas e entre D2 e D3 de 8 semanas.
 - **A partir dos 12 anos de idade:** 3 doses de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 4 semanas e entre D2 e D3 de 8 semanas.

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **sem vacinação prévia**:



Registro da vacina COVID-19 Moderna


Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia incompleta (1 dose)**:
 - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 2 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 3 meses e entre D2 e D3 de 3 meses.
 - **A partir dos 12 anos de idade:** 2 doses de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 3 meses e entre D2 e D3 de 3 meses.

Registro da vacina COVID-19 Moderna

Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia incompleta (1 dose):**



Registro da vacina COVID-19 Moderna

IMPORTANTE!

Apesar da orientação do instrutivo indicar o registro de **dose D**, as versões 5.2.33 e 5.2.35 possibilitam apenas o registro como **dose única (DU)**. O registro de dose D **pode ser feito como DU**, sem prejuízo de migração da informação para o SIPNI, até que ocorra nova atualização de versão do e-SUS.

Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
NÃO VACINADAS	2 doses	D1 e D2: 4 semanas	Rotina	D1 e D2
COM VACINAÇÃO PRÉVIA COMPLETA (3 doses)	1 dose de reforço	3 meses após D3	Rotina	D
D1 e D2 de Pfizer baby	1 dose	8 semanas após D2	Rotina	D1
D1 de Pfizer baby	2 doses	D1 e D2: 4 semanas D2 e D3: 8 semanas	Rotina	D1 e D2
D1 e D2 de Coronavac	1 dose	4 meses após D2	Rotina	D1
D1 de Coronavac	2 doses	D1 e D2: 4 semanas D2 e D3: 8 semanas	Rotina	D1 e D2
D1 de Pfizer baby e D2 de Coronavac	1 dose	8 semanas após D2	Rotina	D1

Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

Grupos prioritários:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
NÃO VACINADAS	1 dose, 1 vez ao ano		Campanha seletiva	D
VACINADAS COM APENAS UMA DOSE (de qualquer vacina ou bivalente)	1 dose, 1 vez ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA	Campanha seletiva	D
VACINADAS COM DUAS OU MAIS DOSES (de qualquer vacina ou bivalente)	1 dose, 1 vez ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA	Campanha seletiva	D
PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS E IMUNOCOMPROMETIDOS	2 doses, 2 vezes ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA 6 meses entre as duas doses de MODERNA	Campanha seletiva	O registro das duas doses é D

Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

Imunocomprometidos menores de 12 anos:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
SEM VACINAÇÃO PRÉVIA	Três doses de 0,25 ml MODERNA aplicadas IM	Entre D1 e D2: 4 semanas Entre D2 e D3: 8 semanas	Campanha seletiva	D1, D2 e D3
VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA (1 DOSE)	Duas doses de 0,25 ml MODERNA aplicada IM	Entre D1 e D2: 3 meses Entre D2 e D3: 3 meses	Campanha seletiva	D2 e D3
COM VACINAÇÃO PRÉVIA (pelo menos 2 doses)	Uma dose de 0,25 ml MODERNA aplicada IM	Intervalo de 3 meses entre a última dose e da MODERNA	Campanha seletiva	D

Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

Imunocomprometidos a partir de 12 anos:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
SEM VACINAÇÃO PRÉVIA	Três doses de 0,5 ml MODERNA aplicadas IM	Entre D1 e D2: 4 semanas Entre D2 e D3: 8 semanas	Campanha seletiva	D1, D2 e D3
VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA (1 DOSE)	Duas doses de 0,5 ml MODERNA aplicada IM	Entre D1 e D2: 3 meses Entre D2 e D3: 3 meses	Campanha seletiva	D2 e D3
COM VACINAÇÃO PRÉVIA (pelo menos 2 doses)	Uma dose de 0,5 ml MODERNA aplicada IM	Intervalo de 3 meses entre a última dose e da MODERNA	Campanha seletiva	D

Materiais de apoio

[Informe técnico - Inclusão da Vacina COVID-19 Monovalente Xbb na Estratégia de Vacinação Contra a COVID-19](#)

Registro de vacinação no PEC e-SUS versão 5.2 atualizado março 24